



EL SUDOR Y EL OLOR SE ACABAN AQUÍ

miraDry® es el único tratamiento aprobado por la FDA diseñado para abordar la causa raíz del sudor y el olor en las axilas, no solo los síntomas.

Reduzca permanentemente el sudor y el olor de las axilas

82% Reducción media de la sudoración del 82 % a los 12 meses^{1,2}

89% Reducción del olor del 89 % a los 24 meses^{1,2}

| ¿Qué es miraDry?

El tratamiento miraDry es un procedimiento no quirúrgico realizado por un profesional médico cualificado, en tan solo una hora.

Resultados óptimos con miraDry



| ¿Cómo funciona miraDry?

1

ADORMECER LA ZONA

Se administra anestesia local para garantizar el máximo confort durante el tratamiento.

2

MARCAR LA ZONA

Se utiliza un tatuaje temporal para marcar la piel como preparación para el tratamiento.

3

TRATAR

La zona se trata con miraDry, que elimina las glándulas sudoríparas y odoríferas a la vez que reduce el vello de la axila.



Únase a los más de **550.000** tratamientos de pacientes completados en todo el mundo
¡Pregunte hoy mismo por una consulta con miraDry!

Referencias:

Clinical Evaluation of a Microwave device for treating axillary hyperhidrosis. Hong et al; Dermatologic Surgery 2012.

Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg. 2014; 40(7):805-807.

El sistema miraDry ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria (sudoración excesiva de las axilas) y la eliminación permanente del vello de las axilas. También puede reducir el olor de las axilas. No debe someterse al tratamiento miraDry si tiene un marcapasos cardíaco u otro dispositivo electrónico implantado, si necesita oxígeno suplementario o si tiene alergia conocida o antecedentes de intolerancia a la anestesia local (lidocaína y epinefrina incluidas). Los efectos secundarios más frecuentes incluyen hinchazón, molestias o dolor, enrojecimiento, hematomas, abultamientos y alteración de la percepción en la zona tratada. Algunos efectos secundarios pueden durar de unos días a unas semanas. Otros pueden durar de uno a varios meses tras el tratamiento. Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar.

miraDry® es una marca comercial de miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Todos los derechos reservados. MK2219B.A