

TRANSPIRATION EXCESSIVE ?

L'hyperhidrose est une pathologie qui se caractérise par une transpiration excessive, sans lien avec l'exercice physique ou la chaleur.



de personnes dans le monde souffrent d'hyperhidrose ou de transpiration excessive.²

IL EXISTE DEUX FORMES D'HYPERHIDROSE

93 % des patients atteints d'hyperhidrose présentent une hyperhidrose primaire.³

L'hyperhidrose primaire (ou localisée) se définit comme une transpiration excessive qui n'est causée par aucune affection sous-jacente et se produit le plus souvent au niveau des mains, des aisselles et des pieds.

L'hyperhidrose secondaire survient lorsque la transpiration excessive se produit sur tout le corps et qu'elle est due à une pathologie médicale sous-jacente, à la chaleur ou à un médicament.²

- L'hyperhidrose primaire apparaît généralement entre 14 et 25 ans.²
- Souvent, l'hyperhidrose n'est pas diagnostiquée et fait l'objet de traitements limités ; de nombreux patients attendent plus de 10 ans avant de se faire soigner.²
- L'hyperhidrose peut être traitée ; demandez de l'aide dès que votre transpiration devient excessive.

L'HYPERHIDROSE AFFECTE LES FONCTIONS QUOTIDIENNES ET LES INTERACTIONS SOCIALES

4.8%

des Américains sont atteints d'hyperhidrose²



Au travail



Pendant le sport




À l'école



Relations personnelles et intimité




Activités du quotidien




des personnes souffrant d'hyperhidrose affirment que la transpiration excessive affecte leurs émotions.²



50% se sentent moins sûres d'elles



38% se sentent frustrées



34% se sentent malheureuses



20% se sentent déprimées

PARLEZ À VOTRE MÉDECIN SI :

- Vous transpirez plus que la norme.
- Votre vie quotidienne est perturbée par une transpiration excessive.
- Vous utilisez des articles spécifiques (T-shirts, matériaux absorbants, produits topiques, etc.) pour lutter contre la transpiration.
- Votre transpiration excessive nuit à votre performance au travail.

L'HYPERHIDROSE AXILLAIRE PRIMAIRE EST LA FORME D'HYPERHIDROSE LOCALISÉE LA PLUS GÊNANTE⁴



BIEN QUE L'HYPERHIDROSE AXILLAIRE PRIMAIRE NE PUISSE ÊTRE ÉVITÉE, ELLE PEUT ÊTRE TRAITÉE

L'hyperhidrose axillaire primaire est due à une hyperactivité des glandes sudoripares.

Lorsque les glandes sudoripares fonctionnent de manière excessive, elles produisent plus de sueur que nécessaire, ce qui provoque souvent des taches de sueur visibles.



Sus aux idées reçues

L'hyperhidrose axillaire primaire n'est **PAS** causée par :

LE STRESS

UNE MAUVAISE
HYGIÈNE

LE MODE DE VIE

LES AVANTAGES POTENTIELS DU TRAITEMENT

- ✓ Réduction significative de l'anxiété généralisée et des symptômes d'anxiété sociale (grâce au traitement par micro-ondes)⁵
- ✓ Absence d'ingrédients chimiques/artificiels (chlorure d'aluminium)
- ✓ Plus d'assurance pour porter les vêtements que vous souhaitez
- ✓ Finies les auréoles

LES OPTIONS DE TRAITEMENT CONTRE L'HYPERHIDROSE AXILLAIRE

Solutions quotidiennes



- Médicaments oraux
- Antitranspirants sur ordonnance
- Lingettes

Solutions hebdomadaires



- Iontophorèse

Solutions trimestrielles



- Injection de toxine botulique

Solutions permanentes



- Ablation par micro-ondes
- Chirurgie

Vous aimeriez une solution permanente?

Parlez-en à votre médecin et scannez le code QR pour en savoir plus sur un traitement.



Références : 1. Données internes. miraDry, Inc. 2. International Hyperhidrosis Society, [sweathelp.org](https://www.sweathelp.org/) <https://www.sweathelp.org/> 3. Nawrocki, S., & Cha, J. (2019). « The etiology, diagnosis, and management of hyperhidrosis: A comprehensive review: Therapeutic options », *Journal of the American Academy of Dermatology*, 81(3), 669–680. 4. Muthusamy, A., Gajendran, R., Ponnai, S., Thangavel, D., & Rangan, V. (2016). « A Study on the Impact of Hyperhidrosis on the Quality of Life among College Students », *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*, 10(6), CC08–CC10. 5. Parrish, C., Waldbaum, B., Coleman, D., Blevins, C., Rodgers, K., Lee, B., Ober, C., Hudhud, L., Cox, S., Griffin, C., Chew, S., Chen, B., & Brock, M. (2020). « Microwave Thermolysis Reduces Generalized and Social Anxiety in Young Adults With Axillary Hyperhidrosis », *Lasers in surgery and medicine*, 52(9), 842–847.

MK22023.A