

EL SUDOR Y EL OLOR SE ACABAN AQUÍ



REDUZCA PERMANENTEMENTE EL SUDOR,
EL OLOR Y EL VELLO DE LAS AXILAS.

SEÑALES DE QUE PODRÍAS SER CANDIDATO/A



Volver a aplicar desodorante o antitranspirante más de una vez al día.



Cambiarse de ropa varias veces al día



Utilizar protectores o parches contra el sudor para proteger tu ropa



Ducharse más de una vez al día

¿QUÉ ES MIRADRY?

El tratamiento miraDry es un procedimiento realizado por un profesional médico cualificado, en tan solo una hora.**

3 PASOS PARA TRATAR EL SUDOR Y EL OLOR



ADORMECER

Se administra anestesia local para garantizar el máximo confort durante el tratamiento.



MARCAR

Se utiliza un tatuaje temporal para marcar la piel como preparación para el tratamiento.



TRATAR

La zona se trata con miraDry, que elimina las glándulas sudoríparas y odoríferas a la vez que reduce el vello de la axila.



Reducción



Inmediato



Tratamiento


Visite miraDry.com para obtener más información

LOS BENEFICIOS DE MIRADRY

miraDry es el primer y único procedimiento autorizado por la FDA para la reducción del sudor y el mal olor de las axilas¹.


	CÓMO FUNCIONA	RESULTADOS	REDUCCIÓN DEL SUDOR	REDUCCIÓN DEL OLORES	REDUCCIÓN DEL VELLO	FRECUENCIA DE TRATAMIENTO	TIEMPO DE RECUPERACIÓN NECESARIO
	Utiliza energía térmica para destruir permanentemente las glándulas sudoríparas y odoríferas.	Permanente	Sí	Sí	Sí	1-2	Poco o nada
	Bloquea temporalmente las señales nerviosas responsables de la sudoración.	Temporal	Sí	No	No	2-3 veces al año	Poco o nada
Antitranspirante/ desodorante	Bloquea temporalmente los conductos sudoríparas o enmascara el olor mediante el uso de ingredientes tópicos.	Temporal	Sí	Sí	No	Diario (uso continuo)	Ninguno

RESULTADOS ÓPTIMOS CON MIRADRY



ANTES

Foto de un paciente miraDry después de un entrenamiento antes del procedimiento miraDry.



DESPUÉS

Foto de un paciente miraDry después de un entrenamiento tras el procedimiento miraDry.

Los resultados pueden variar. SkinSpeaks (Edina, Minesota)

Pregúntele a su proveedor sobre miraDry hoy mismo.

* En la Unión Europea (UE), el sistema miraDry está destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria (sudoración excesiva de las axilas) en adultos.

** Después de anestesia local

Referencias: 1. Datos registrados. miraDry, Inc. 2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg. 2014; 40(7):805-807.

El sistema miraDry ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria (sudoración excesiva de las axilas) y la eliminación permanente del vello de las axilas. También puede reducir el olor de las axilas.

No debe someterse al tratamiento miraDry si tiene un marcapasos cardíaco u otro dispositivo electrónico implantado, si necesita oxígeno suplementario o si tiene alergia conocida o antecedentes de intolerancia a la anestesia local (lidocaína y epinefrina incluidas). Los efectos secundarios más frecuentes incluyen hinchazón, molestias o dolor, enrojecimiento, hematomas, abultamientos y alteración de la percepción en la zona tratada. Algunos efectos secundarios pueden durar de unos días a unas semanas. Otros pueden durar de uno a varios meses tras el tratamiento. Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar.

miraDry® es una marca comercial de miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. MK22196.A