




LA SUDORACIÓN Y EL OLOR OCURREN Y es más común de lo que crees.



El sudor es normal. El sudor excesivo en las axilas no lo es. Si es algo en lo que piensas a menudo, puede ser **hiperhidrosis**, una condición en la que las glándulas sudoríparas hiperactivas afectan con mayor frecuencia las axilas, las manos o los pies.


El sudor no es una elección,
pero tu **tratamiento** sí.

Remedios diarios




Medicación oral, toallitas
antitranspirantes con
receta

Soluciones semanales



Iontoforesis

Remedios trimestrales



Inyecciones de toxina
botulínica

Remedios permanentes



Ablación por microondas

No haga frente al sudor excesivo solo/a.



Hable con su médico y escanee el código QR para
informarse sobre una opción de **tratamiento permanente**.

Referencias:
1. Datos en archivo. miraDry, Inc. 2. International Hyperhidrosis Society, [sweathelp.org](https://www.sweathelp.org/) <https://www.sweathelp.org/>

El sistema miraDry está autorizado por la FDA para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria (sudoración excesiva bajo los brazos) y para la eliminación permanente del vello underarm. También puede reducir el olor bajo los brazos. No debe someterse a la miraDry si tiene un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, necesita oxígeno suplementario o presenta resistencia conocida o antecedentes de intolerancia a la anestesia local, incluidas la lidocaína y la epinefrina. Los efectos secundarios más frecuentes incluyen hinchazón, molestias o dolor, enrojecimiento, hematomas, bultos y alteración de la sensibilidad en la zona tratada. Algunos de estos efectos pueden durar desde unos pocos días hasta varias semanas; otros pueden persistir de uno a varios meses después del tratamiento. Los resultados y la experiencia pueden variar de un paciente a otro.

miraDry® es una marca registrada de miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Todos los derechos reservados. MK22197.A