HIGI JA HIGILÕHN LÕPEVAD SIIN

Parimad tulemused miraDry'ga



KLIINILISELT TÕESTATUD LAHENDUS

Tulemused juba pärast ühte protseduuri ning kõrge patsientide rahulolu pärast vaid kahte protseduuri.

82%

Higistamise vähenemine 12 kuu möödudes[1,2]

89%

Higilõhn ei häiri enam 24 kuu möödudes[1,2]

KAENLAALUSTE HIGISTAMISE JA HIGILÕHNA PÜSIVAKS VÄHENDAMISEKS

Püsiv | Kohene | Operatsioonivaba

Küsige oma arstilt, kas miraDry® sobib teile.

Viited: 1. Hong HC, Lupin M, O'Shaughnessy KF. Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2012;38(5):728-735.
2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg. 2014 Jul;40(7):805-807.

miraDry süsteemil on FDA luba primaarse aksillaarse hüperhidroosi (kaenlaaluste liighigistamise) raviks ja kaenlaaluste karvade püsivaks eemaldamiseks. See võib vähendada ka kaenlaaluste higilõhna.

miraDry protseduuri ei tohi teha, kui teil on südamestimulaator või muu elektrooniline implantaat, vajate lisahapnikku või teil on teadaolev resistentsus või talumatus kohaliku tuimestuse, sh lidokaiini ja epinefriini suhtes. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on turse, ebamugavustunne või valu, punetus, verevalumid, muhud ja muutunud tundlikkus ravitud piirkonnas. Mõned kõrvaltoimed võivad kesta mõnest päevast mõne nädalani, teised ühest kuni mitme kuuni pärast protseduuri. Tulemused ja kogemused võivad patsienditi erineda.

miraDry® on ettevõtte miraDry, Inc. kaubamärk. ©2026 miraDry, Inc. Kõik õigused kaitstud. Kõik muud registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. MK22201.A